



NAJVEČJA ENAKOMERNO RAZPOREJENA OBREMENITEV (daN / m²)

Debelina izolacije (mm)	Debelina pločevine (mm)	Razdalja med nosilci "L" v metrih									
											
		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
30	0,5 + 0,5	691	310	170	104	69	47	33	24	18	13
40	0,5 + 0,5	766	359	206	132	90	64	47	35	27	21
50	0,5 + 0,5	838	404	241	159	112	82	61	47	37	29
60	0,5 + 0,5	907	455	277	187	134	100	76	60	47	38
80	0,5 + 0,5	1058	559	355	248	183	140	110	88	71	58
100	0,5 + 0,5	1195	655	428	306	231	180	144	117	96	80
120	0,5 + 0,5	1331	751	501	365	279	221	179	147	122	103
140	0,5 + 0,5	1467	846	574	424	328	263	214	178	149	126

NAJVEČJA ENAKOMERNO RAZPOREJENA OBREMENITEV (daN / m²)

Debelina izolacije (mm)	Debelina pločevine (mm)	Razdalja med nosilci "L" v metrih									
											
		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
30	0,5 + 0,5	1159	853	555	381	278	211	166	127	97	75
40	0,5 + 0,5	1211	891	703	484	352	267	210	169	139	102
50	0,5 + 0,5	1264	930	733	587	427	324	255	205	169	141
60	0,5 + 0,5	1284	968	763	629	502	382	399	241	198	167
80	0,5 + 0,5	1328	1020	822	677	575	496	389	313	258	215
100	0,5 + 0,5	1595	1215	992	837	710	612	480	386	318	266
120	0,5 + 0,5	1596	1220	995	840	713	615	544	460	378	316
140	0,5 + 0,5	1597	1222	999	842	715	620	548	490	439	367